

Kokkuvõtte teemal: Mesindussuvi 2011 aastal. Ettevalmistustööd talvitumiseks

**Aeg ja koht: Põlvamaa Mesinike Selts, Räpinas,
19.08.2011.a.**

Lektor: Raimo Kiudorf, lektorileping PR 7-1,4-68

Veebruar lõppes tugevate külmadega -32- -24. Ühtlane külm on mesilastele sobivam kui vahelduv soojus ja jahedus, kui selle tagajärjel tekib pessa niiskus.

Märts algas Eesti keskmisega, soojakraadid vaheldusid külmakraadidega.

Sellel aastal kevade algus mesilaste jaoks hilines, kui eelmisel aastal tegin esimese läbivaatuse 5.märtsil, siis nüüd oli see võimalus 13.märtsil, kui toimus osaline puhastuslend.

Enam-vähem lennuilmad saabusid aprilli algul. Esimene õietolm tuli 11.aprillil, massiliselt hakkas õietolm tulema 20.aprillil.

Minule ootamatu oli see, et 15.aprillil koorusid esimesed lesed, mitte ainult ühes või kahes peres. Nendel leskedel spermat praktiliselt polnud.

Lennumesilaste suhteliselt suur kadu, kuna ilm on väga heitlik. Paistab päike, sooja +10- +14 kraadi, samas jäised tormituuled lõrtsise vihmaga.

Mai algas pideva korjega, küll pajult, paiselehelt ja võilillelt. Tuli peale panna ½ raamiline magasin.

Mai 20 paiku tuli hakata mett vurritama, esimene saak ~10 kilo perelt.

Panin nüüd peale ka täisraamse magasinini, kuna põhipesaruum oli täis.

Mai lõpus vurritasin veelkord ~ 10 kg mett pere kohta. Lisasin veel ½ raamilise magasinini.

Juuni kuu algas tõelise õitemerega. Kõikjal õitsevad taimed. Päevased juurdekasvud 6-7 kg.

Juunis algustasid õitsemist kapärnad, mis on meie oludes tavatult vara. Õnneks andis pärn sel aastal kenasti mett.

Kui vastata meetaimed meetoodangu järgi, siis oleks pilt järgmine 5-pallise skaala järgi:

Paiseleht 4

Võilill 3+

Vaarikas 5

Pajud (eriti remmelgas) 5

Raps 3

Põldohakas, mesikas 5

Keerispea 4

Valge ristik 4

Lehemett andsid pärnad ja kuused, vähesel määral ka tammed.

Juuli 20 paiku lõppes korje. Algas vähehaaval peredevaheline vargus.

Aeg hakata mett võtma, nii palju kui võimalik, probleemiks on haue, mida on väga palju.

Koonerdamisest ei tule ka midagi veel välja, kuna pered on ülitugevad. Kui isegi

mmagasinide äravõtmine põhjustab „habemete“ teket õhtuti lennuaval. Ju tuleb rahulikult veel oodata koondamisega.

Tähelepanekud mesindussuvest.

- suur oli emade kadu paarumisel, ulatudes ~20%-30%-ni.
- seletust ei tea täpselt ka sellele nähtusele : ema paarus, hakkas munema. Munes umbes nädal aega, nüüd hakatu emasid välja vahetama.

Põhjuseks võib olla ehk leskede vähene viljakus, sperma hulk väike, mesilased saavad aru, et sellest emast head nahka ei tule.

- osadel paarunud emadel on tagakehas auk, suguelundid välja rebitud, ema välja visatud.
- emakuppudes tööline või isegi kaks. Väliselt emakupp normaalne.
- küsimus, kas ka meieni on jõudnud „kollaps“? Minul 2 perel jäeti maha haue, ka avashaue ja munad. Pere lendas õhus 45 minutit, siis kobardus nagu sülem. Sama nähtust on piirkonnas olnud teistelgi mesinikel.

Panin pere sülemikku, kaheks päevaks keldrisse +7 - +8 kraadi juurde, andsin meekärje ja piserdasin veega.

Mahajäetud pere haudme andsin teise perre, kus teda hooldati kenasti, koorusid normaalsed mesilased.

Pere, kes pesa maha jättis panin samasse tarru tagasi koos kärjepõhjade ja söödakärjega. Edaspidi pere töötab normaalselt.

Haigustest, kahjuritest.

Tundub, et tänu õppepäevadele oleme haigustest ja kahjuritest jagu saanud, vähemalt oskame nendega hakkama saada. Aga kui tulevad uued probleemid, kes aitab?

Suvine kogemus näitab, et uppuja päästmine on uppuja asi. Veterinaarteenistus jätab küll tugevalt soovida.

Näide:

Haue hukub enne kaanetamist, keerates end kannus püsti. Peaks olema tegemist nakkusega, kuna peale selle, kui haiged mesilaspered toodi kodumesilasse, haigestusid ka need.

EPA labori vastu oli: tavahaudme haigustega tegemist pole.

Katsetasime moodust, mida kunagi pakkus välja Rjazani Mesindus Instituut: kui seenhaigus on tundmatu, tõsta pere kärjepõhjadele, taru ja mesilased pritsi norsulfasol naatriumiga 2-3 korda üle.

Mis oli tulemus? Pered on terved, arenesid tugevaks, talvevaru mee näol on olemas.

Tõugudest:

Väiksem saak, vähem aktiivsed olid kraini ristandid.

Rekordeid püstitasid itaallaste eri liinide ristandid. Nad olid enneolematu aktiivsusega, rahulikud, tigidusest rääkimata.

Ei saa aru jutust, et meie mesilased on laisad ja tigidad nagu kirjutab Maaleht. Kas see on kellegi vajalik lobitöö?

Kas 100 kg saak perelt on laiskuse tunnus? Perede vaatamine toimub näovarjuta, on siis pere tige?

Ehk on viga mesinikus endas, valedes mesindusvõtetes.

Rekordsaagiks sain 197 kg pere kohta (vaatlustaru).

Õppepäevadel minu mesilas harva kui mõni osavõtja saab juhusliku nõela, kui ta pole kasutanud just mõnd tugevat deodoranti.

Ettevalmistustööd talvitumiseks on ka ettevalmistustööd järgmiseks mesindusaastaks.

Mida jälgida:

- jätta pere kohta ~2 kõrge suira, arvestusega, et pere tarbiks seda kevadel, kui pessa tuleb haue. Kui mesinik pesa segamini ei löö, on pere selle juba vastavalt oma vajadustele paigutanud.

- arvesta, et sööta oleks iga kärje kohta ~2 kg.

- koonda pere vastavalt tema tugevusele.

- jätta ruumi õhuliikumisele vahelaua ja toppe alt.

- arvesta, et pere peab umbes 5l vett oma pesast talve jooksul välja aurutama.

- arvesta, et juuli lõpus – augusti algul munetud munadest kooruvad parimad talvituma minevad mesilased, kes suudavad tööd teha ka veel kevadel.

Seega, tee kõik, et ema muneks nimetatud ajal. mida jälgida?

- peaks olema noor ema

- vajalik vaba kärjepind

- vajalik on ka väikegi korje, meie piirkonnas on see ~0,3 – 0,5 kg päevas, tänu hilisele keerispea külvile ja raiesmikel äiatarile ja jumikale.

Millist sööta kasutada:

Kasutasin nõndanimetatud vene suhkrut, ligikaudu 1 euro kilo. või parim oleks apiinvert 28kg – 48 eurot. Soomest pärit suhkru ligikaudu 0,85-0,95 eurot kilogramm. odavam on lisandite ja säilitusainetega. Eestis olevatest suhkrutest sobivad kõik, kui pole tegemist moosisuhkruga. Arvestage toiteväärtusi: 1 kilogrammile vastab 0,8-0,9 kg toiteväärtusele (energiale). Mida lisada söödale?

Söödanõude osas on valik teie. Soovitavalt suuremad nõud.

Millal söötmisega alustada? Liiga vara söötes on pesas haue, pere ei võta sööta enam vastu, kuna pole ruumi. Hiljem haue koorub, osa kärgi jääb tühjaks.

Ärge unustage lestatõrjet, sellekohta on teile antud korduvalt materjali.

Järgnes nõndanimetatud „vaba mikrofon“.

Aruande koostas Raimo Kiudorf

5089656