

# *Mesilaspere laiendamine*

- ◆ Maikuu alguses ei peaks mesilasperele
- ◆ ülearu palju ruumi võimaldama
- ◆ Muutlik ilmastik on külmakartlikule
- ◆ haudmele ohtlik
- ◆ Mai lõpupoole on laiendustegevus pigem
- ◆ ennetav
- ◆ Esimene laiendamine
- ◆ Kärg asetada viimase haudmeraami ja
- ◆ kattekärje vahele

# *Mõni mõte*

- ◆ Tõumesilaste pidamine
- ◆ Emade märgistamine
- ◆ Tarupäeviku pidamine
- ◆ Võimalikult palju eelmise aasta kärke välja vahetada
- ◆ Austada mesilaste tarkust ja mitte lõhkuda mesilaspere bioloogilist tervikut
- ◆ Kaitsevahendite kasutamine mesilaste ravimisel(kindad, respiraatorid)



# *Sülemlemine*

- ◆ Loomulik paljunemise viis



# *Sülemlemise vältimine*

- ◆ Sülemlemiskainete mesilastõugude pidamine
- ◆ Noored emad
- ◆ Piisavalt ruumi emal munemiseks ja mesilastel korjetegevuseks
- ◆ Optimaalne perede hulk mesilas
- ◆ Korralik ventilatsioon
- ◆ Korralik korjema