

Kokkuvõte teemal: Hilissuvised tööd mesilas

Aeg ja koht: Elva Mesinike Seltsi õppepäev Elvas, Pargi tänav 34,

11.08.2012.a.

Lektor: Tõnu Hiimäe, Lektorileping PR-8-1.4-68

Teemad: 1) Hilissuvised tööd mesilas.

- a) Mida teha tühjaksvurritatud kärgedega.
- b) Kuidas koondada pesa.
- c) Mida teha varguse vältimiseks pesade koondamisel.
- d) Mida silmas pidada mesilaste täiendsöötmisel.

On varsti augustikuu keskpaik ja selleks ajaks peaks meesaak suuremalt jaolt salves olema. On pesade koondamise aeg ja mesilaste talvevarude täiendamise aeg.

Tühjaksvurritatud kärgedest tuleb teha valik, millised kärjed lähevad sulatusse ja millised jätta kevadeks pesade esmalaiendamiseks. Esmalaiendamiseks on soovitatav jätta 3-5 ilusat ainult veidi tumedamat kärge, sest kevadel esialgu veel noori kärjeehitajaid mesilasi napib ning see võib pidurdada ema munemishoogu. Miks just veidi tumedamat kärge? On täheldatud, et ema muneb sellesse meelsamini kui ülesehitatud heledatesse kärgedesse. Ka varakevadine korje võib seetõttu ruumipuudusel kannatada.

Pesade koondamisega tuleb alustada kohe peale meevõttu. Tuleb arvestada, et talvepesa jääks septembri lõpuks väemalt 4-5 tugevat meekärge ja 3-4 tugevat suirakärge. Suir on vajalik selleks, et kevadel, olenemata ilmastiku kapriisidest, oleks noorel põlvkonnal kohe võtta küllaldaselt täisväärtuslikku toitu. Vähene suiravaru põhjustab veel pesas temperatuuri langust, mistõttu hakkavad mitmed seenhaigused nagu näiteks lubihaue arenema. Samuti paar kraadi madalam temperatuur pesas on meeltemööda varroalestale ja lausa ideaalne noseama eoste levimiseks.

Nüüd kohe on vajalik alustada ka mesilaste varroatoositõrjega. On kindlaks tehtud, etkõige paremini talvituvad just need mesilased, kes on koorunud augustikuu teises pooles ja septembri kuu esimeses pooles. Seepärast ongi tähtis, et just sel ajal koorunud mesilased oleksid võimalikult lestavabad.

Nektari korjeaja lõppemisega kaasneb alati lennumesilaste rünnak nõrgematesse peredesse. Et ka nõrgemad pered ennast ise kaitsta saaksid, on soovitatav lennuavad poole võrra või veel rohkemgi koomale nihutada.

Mesilaste täiendsöötmist alustada kohe peale meevõttu. Täiendsöödaks kasutada kas valmis pudersööta või siis suhkrulahu 2:1-le. Suhkrulahu tegemisel võib kasutada puhta vee asemel kummeli teed, millele on lisatud juurde veidi õunaäädikat või sidrunhapet et lahu ei kristalliseeruks ja ka koirohu tinktuuri kõhulahtisuse vastu.

Mesilased talvituvad tarus normaalselt siis, kui;

- #Tarus on piisavalt noori mesilasi,
- #Tarus on piisavalt naturaalmett ja suhkrusööta,
- # Tarus on piisavalt suira,
- # Lestatõrje on tehtud,
- # Talvepesa on õigesti kaetud,
- # Taru ventilatsioon on õigesti paika pandud.