

Kokkuvõtte teemal: Uute perede moodustamine: a) Perede poolitamine. b) Koondkunstpere. c) Võrsikpere e. idupere. d) Lendpere. Millest sõltub mee kvaliteet.

Aeg ja koht: Elva Mesinike Seltsi mesinike õppepäeval

Elvas, Pargi tn. 34, 14.05.2011.a.

Lektor: Tõnu Hiimäe, Lektorileping PR7-1.4-54

Uute perede saamiseks kasutatakse kõige sagedamini kas perede poolitamist, kunstpere,- võrsikpere,-lendpere moodustamist või siis saadud sülemi paigutamist tarru.

Perede poolitamisel on tegemist pere pooleks jagamisega, kusjuures kumbki pool peab saama lennumesilasi. tarumesilasi, igas vanuses hauet, paar sööda- ja suirakärge. Jagatav pere peab olema vähemalt 16-18 raami suur. Emata jäänud perele antakse umbes tunni aja möödudes viljastatud või viljastamata ema. Võib anda ka küpse emakupu.

Koondkunstpere moodustamisel võetakse mitmest tarust 1-2 valdavalt kaanetatud haumega ja noorte mesilastega raami ning asetatakse tühja tarru.

Võrsikpere moodustatakse 4-5 raamil samasse tarru, tiheda vahelaua taha.

Lendpere moodustamisel tugeva perega taru viiakse keskpäeval endisest kohast vähemalt 10 m. kaugusele. Asemele pannakse ettevalmistatud mesilasteta taru. Eemale viidud tarust otsitakse üles ema ja paigutatakse ta, kas haudmeraamiga või ilma, tühja tarru. Ema ei ole vaja puuri panna, sest korjelt saabuvad mesilased on ju selle ema pereliikmed. Eemale viidud perele antakse kas noor ema või lastakse neil peres olnud sülemikupust kasvatada endale uus ema. Lendpere moodustamine on üks tõhusamaid sülemivastaseid abinõusid ja teda kasutatakse siis, kui peres on juba sülemlemismeeleolu ning ema on kuppudesse juba munenud.

Sülemlemise põhjused: 1) Ei laiendata pesa õigeaegselt. 2) Pärilikkus. 3) Söödamaa viletsus. 4) Mesilasperede suur tihedus mesilas. 5) Haigustest nõrgestatud pered. 6) Pesaruumi kitsikus tarus.

Millest sõltub mee kvaliteet?

Mee kvaliteet võib mitmel põhjusel väga suuresti kõikuda:

1) Meetaimedest (Eestis ligi 500 liiki).

2) Mesilasperede ja selle bioloogilised omadused, sealhulgas pere tugevus. Nõrkadelt peredelt saadud mesi on madalama kvaliteediga.

3) Mee võtmisest ja selle käitlemisest sõltuvad tegurid.